弊社エアポンプ販売終了品の後継機種対応表

	現行品	販売終了品
AP-30 40 50F 60F 80F	AP-30(省エネ)	LP-30 LP-30A LP-30C SR-30 **
	AP-40(省エネ)	LP-40 LP-40A LP-40C SR-40/40(S) ** RB-40/40(S) **
	AP-50F(省エネ) AP-60F(省エネ)	LP-40H RB-60/60(S) ≥ LP-50H LP-60AN LP-50A AP-60 LP-60H LP-60A LP-60HN LP-60EN
	AP-80F(省エネ)	LP-70H LP-80HN LP-80H AP-80 LP-80A LP-80E RB-80/80S(50Hz) **
AP-100F 120F	AP-100F(省エネ)	LP-100A LP-100H(S) LP-100H RB-80S(60Hz) **
	AP-120F(省エネ)	LP-120A LP-120H(S) LP-120H VH-120 **
EP-80E	EP-80E(R)	EP-80HN2T
	EP-80E(L)	
EP-100H2T(S)	EP-100H2T(S)R	EP-100H2T
	EP-100H2T(S)L	吐出口タイプ確認ください
LW-150 200(S) 250	LW-150 LP-150HN	LP-150H VH-150 ※
LP-150HN 200HN	LW-200 (S) LP-200HN	LP-200H VH-200 ※
	LW-250	VH-250 **
LW-300A	LW-300	VPS-300
300B 350A 350B	LW-350	VPS-350
400A 400B	LW-400	VPS-400

※ロータリー、スクロールを交換する場合は、使用圧力範囲をご確認ください。 ※ロータリーを交換する場合は、散気管の目詰まりにご注意ください。 ※EPタイプの場合は、吐出口(散気)の位置をご確認ください。 ※LW型については、3相200V対応可能。